

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Березники
Северный переулок, 13
(место составления акта)

“ 02 ” февраля 20 18 г.
(дата составления акта)
14:00.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 204

По адресу/адресам: г. Березники, ул. Ломоносова, 80.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Акимовой Людмилы Николаевны от «22» декабря 2017 г. № 2404.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №24 осуществляющего образовательную деятельность и расположенного по адресу: **618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 80.**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» января 2018 г. с 9 час.30 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность – 4 часа 30 мин.

«19» января 2018 г. с 13 час.10 мин. до 16 час.15 мин. Продолжительность – 3 часа 05 мин.

"2" февраля 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность -2 часа 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3дня/9 часов 35 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) по электронной почте 25.12.2017г. в 09.10.

Копию распоряжения получила директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 Казакова Елена Михайловна 17.01.18 года в 09:30.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата время)

- Договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ ПК «Детская городская больница г. Березники» №.27 от 01.01.2015г.

В настоящее время руководство учреждением осуществляет директор **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24** Казакова Елена Михайловна согласно приказу № 1669-к. от 29.12.2017г.

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 определяет следующее:

Учреждение предоставляет бесплатное начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем образовательным программам (2.4.1.).

– начальное общее образования (срок освоения 4 года): обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими навыками чтения, письма, счета и др.

– основное общее образование (срок освоения 5 лет): обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося и др.

- среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года): обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ среднего (полного) образования, формирование навыков самостоятельной деятельности.

Школа осуществляет прием всех детей, имеющих право на обучение, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев.

Учредителем является Управление образования администрации города Березники.

Учреждение действует в соответствии с учредительными документами об образовательном учреждении».

В соответствии с Уставом к компетенции учреждения относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с установленными законодательством РФ нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся.

Учреждение имеет лицензию серия 59 ЛО1 № 001438 от 15.10.2014г. № 3641(бессрочная) на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам MAOY COII № 24 № 59 04.01.000 M 000169 03 06 от 27.03.2006г.

В результате проведенных мероприятий по контролю (17.01.2018г с 09-30 до 14-00, 19.01.2018г с 13-10 до 16-15 установлено:

Юридическое лицо осуществляет свою деятельность по следующему адресу: г. Березники, ул. Ломоносова, 80. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридического лица от 27.08.2012г. ОГРН 1025901710823; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 17.07.2000г., ИНН 5911027983, КПП 591101001.

Здание школы расположено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и других объектов, что соответствует требованиям п.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Свидетельство о гос. регистрации права на здание школы от 14.12.2011г.

Школа имеет самостоятельный земельный участок, площадью 18136 кв.м. Территория участка ограждена железным забором по всему периметру высотой 2 м. и озеленена, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На земельном участке выделяются: функциональные зоны: зона застройки, хозяйственная зона - площадью- 32,65 кв.м.,

физкультурно-спортивная зона - площадью-3436,2 кв.м.;

Отсутствует зона отдыха, что не соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.4.2.2821- 10

Организованы лабораторские: в кабинетах химии (площадью – 15,3 кв.м.), физики (площадью – 15 кв.м.), биологии (площадью - 14,3 кв.м.), что соответствует п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет информатики.

Кабинет ЭВМ площадью -68,6 кв.м. В кабинете установлено 13 ПЭВМ, площадь на 1 рабочее место составляет 6,2 кв.м., при норме 4,5 кв.м., что соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Кабинет расположен на первом этаже, ориентация окон на север, что соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. На окнах жалюзи в тон покраски стен. ПЭВМ расположены по периметру с учетом бокового левостороннего освещения, расстояние между боковыми стенками более 1,2 м, при требовании не менее 1,2 кв.м, что соответствует п. 9.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Высота помещения – 3,22 м. Психрометр в рабочем состоянии. Кабинет информатики оборудован одним оконным вентилятором, функционирует приточно-вытяжная вентиляция. Для повышения влажности воздуха в помещении имеются увлажнители воздуха - 2 шт. Внутренняя отделка: стены выкрашены масляной краской на высоту 3,2 м, пол – линолеум, потолок – известковая побелка. Искусственное освещение – люминесцентные лампы в защитной armature. В кабинете информатики рабочие столы и стулья специальные, что соответствует требованиям п.9.5, 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Кабинет информатики оборудован интерактивной доской, защитным заземлением (акт от 27.11.2008 г.).

По данным инструментальных исследований, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

-согласно протоколу лабораторных испытаний № 442сэо от 19.01.18г. – содержание вредных химических веществ в кабине информатики не превышает ПДК среднесуточные, установленные ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», что соответствует п. 4.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03;

-согласно протоколу лабораторных испытаний № 440сэо от 19.01.18г. уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в Гц) 31,5; 63; 125,250,500,1000,2000,4000,8000 при работающих 13 системных блоках ПЭВМ (системные блоки с инв. №№11040678; 11040689; 11040691; 11040677; 11040531; 11040694) соответствуют нормативным величинам установленным п.5.2. СН 2.2.4./2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

-согласно протоколу лабораторных испытаний № 441сэо от 19.01.18г., концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности, коэффициент униполярности (расчетное значение) соответствуют нормативным величинам установленным п.2.4. СН 2.2.4./2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Мастерские переоборудованы в кабинеты.

Большой спортивный зал – площадью 165,8 кв.м. расположен на втором этаже, высота 5,04 м. Выполнены звуко- и виброизолирующие мероприятия, что соответствует требованиям п.4.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При спортивном зале предусмотрены: раздевалка для девочек площадью 11,3 м²; раздевалка для мальчиков площадью 11,5 м²; снарядная комната площадью – 56,5 кв.м, душевые при спортзале отсутствуют. Душевые и санузлы отсутствуют (рекомендовано п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10) Освещение - естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп. Проветривание осуществляется за счет оконных проемов. Ограждения на отопительных приборах деревянные. Имеется комната инструктора – 11, 3 кв.м (в настоящее время не используется).

Спортивный зал располагается над учебными кабинетами, боковыми стенами граничит с улицей. Вход оборудован герметичными, противопожарными дверями (с уплотнениями в притворах) и выходит в коридор. Проверка безопасности использования оборудования в спортивном зале проведена комиссией школы, акт от 10.05.2017г. На момент проверки уроки физкультуры проводятся на улице (лыжная подготовка).

Малый спортивный зал расположен на 1м этаже.

1300-1450-мебель № 3- желтый, рост детей 1450-1600-мебель № 4 – красный), что не соответствует требованиям п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учащиеся 4б класса в кабинете № 9 с группой роста с 1300-1450 мм согласно списочному составу детей на 18.01.2018г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель данных размеров), что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учащиеся 3а класса в кабинете № 6 с группой роста с 1300-1450 мм согласно списочному составу детей на 18.01.2018г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель данных размеров), что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет физики и химии – оборудованы специальными демонстрационными столами. В кабинете химии столы имеют покрытие из пластика, установлена мойка для мытья лабораторной посуды после проведения опытов, имеется вытяжной шкаф, расположенный возле стола преподавателя, что соответствует требованиям п. 2.4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах физики и химии демонстрационные столы установлены на подиуме, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Ученические столы имеют защитные бортики по наружному краю стола, демонстрационные столы имеют защитные бортики по наружному краю стола, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В лаборантской химии имеется два металлических шкафа с локальной вытяжной вентиляцией для хранения химических реактивов, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Внутренняя отделка. Полы в учебных кабинетах и коридорах – линолеум, полы в санузлах – метлахская плитка.

Внутренняя отделка стен в кабинетах отвечает санитарным требованиям.

На момент проверки 17.01.2018г. в малом спортивном зале и в кабинете музыки дефекты покрасочного слоя на стенах и потолке, при требовании стены должны быть гладкими, без щелей и трещин, и позволяющими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отопление централизованное. В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы. В кабинетах отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для контроля температурного режима кабинеты оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Помещения школы оборудованы естественными вентиляционными каналами. Окна во всех учебных кабинетах оборудованы фрамугами, в связи с этим обеспечивается режим проветривания для создания оптимального микроклимата в любое время года, что не соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. не осуществляется проветривание рекреаций во время уроков, в 1д классе не осуществляется проветривание во время перемены (в 10.00), при требовании учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные – во время уроков, сквозное проветривание учебных помещений, при требовании до начала и после окончания занятий необходимо осуществлять сквозное проветривание, что не соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Микроклимат Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 437/сэо от 19.01.18 г), температура и скорость движения воздуха в учебных кабинетах школы №13,27,26,20,19,40,33,8, в спортивном зале соответствует п..6.2.,6.4. СанПиН16,17,18,37,22,5,6,12 Н 2.4.2.2821-10.

В кабинетах №13,27,26,20,19,40,33,8, в спортивном зале относительная влажность воздуха не соответствует п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.(составляет от 18 до 30,0% при требовании 40-60%).

Освещение. Все учебные помещения размещены в наземных этажах, имеют естественное освещение. Ориентация окон учебных помещений на юг, восток, запад. Окраска столов – бежевого цвета и натурального дерева. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми

солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) длиной до подоконника, что соответствует требованиям п. 7.18. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. грязные окна в коридоре у кабинета информатики (подтеки, следы от пребывания птиц), что не соответствует требованиям п.7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Искусственное освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп в защитной арматуре, классные доски оборудованы софитами.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. перегоревших ламп не обнаружено.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. грязные плафоны в 1в, 1д, 4б, 4г классах, что не соответствует требованиям п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 438сэо от 19.01.13г.) уровень искусственной освещенности на рабочих столах в кабинете 3 26 (ин.яз.), в кабинете № 19 (технология), на полу в спортивном зале на соответствует нормативным величинам и составляет в кабинете 3 19 (технология) 1й ряд 1й стол -240лк, 2й стол -260лк, 3й стол-240лк, при допустимом 300-500лк, в кабинете № 26 (ин.яз.) 3й ряд 5й стол- 265лк, при допустимом -300-500лк, в спортивном зале в пяти точках -108лк, 110лк,115лк,139лк,140лк, при допустимом 200лк, что не соответствует п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хранение перегоревших ламп осуществляется в контейнере в складском помещении. Договор на утилизацию люминесцентных ламп заключен с ООО «УралЭнергоПрофЗащита».

Водоснабжение – централизованное. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, умывальные раковины, медицинский кабинет, кабинеты обслуживающего труда, кабинет физики, все учебные кабинеты начальных классов, санузлы, кабины личной гигиены девочек. Высота установки умывальных раковин в начальных классах выполнена с учетом роста - возрастных особенностей обучающихся: установлены на высоту 0,5м, при требовании 0,5м от пола до борта раковины.

Согласно протоколам микробиологических и санитарно-химических исследований воды выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае № 494,495сэо от 19.01.18г, «вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения», «вода горячая централизованной системы водоснабжения» соответствует п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Канализация – централизованная.

Организация питания

Организацию питания осуществляет МКУП «Центр социального питания г. Березники», согласно договору от 01.09.2017г.

Организация питания осуществляется на основании согласованных с Северным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю примерных 10-дневных меню для учащихся, составленных с учетом сезонности. Организовано 2-х разовое питание. График работы столовых и приема пищи имеется. Охват горячим питанием в январе составляет: завтраки – 31,9 % (374 чел.), обеды – 5,5 % (65чел.), через буфет – 54,5 % (639 чел.), всего – 91,9 % (1078 чел).

За 4 квартал охват горячим питанием составил: 1-4 классы- 95% (559 чел.), 5-9 классы- 95% (502 чел.), 10-11 классы- 75% (44 чел.). Общий охват составил -94 % (1105 чел.). В меню не включаются запрещенные блюда. Для приготовления пищи используется только йодированная соль. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы медицинским работником или дежурным педагогом.

Не представлена «ведомость контроля за питанием», в результате невозможно оценить выполнение норм по продуктам, что не соответствует п.14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08,.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в обеденном зале вывешено меню, которое не утверждено руководителем образовательного учреждения, что не соответствует п.6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08,.

СП 2.3.6.1079-01. Чистые столовые приборы хранят в металлических ящиках-кассетах ручками вверх, что соответствует требованиям **п.6.18 СП 2.3.6. 1079-01.** Посуда с трещинами, сколами, а также эмалированная посуда с поврежденной эмалью не используется, что соответствует требованиям **п.6.10 СП 2.3.6. 1079-01.**

Верхняя одежда персонала хранится в отдельных шкафах в раздевалке, спецодежда персонала хранится в закрытом шкафу, что соответствует требованиям **ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г, п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.** Персонал обеспечен спецодеждой в количестве 3-х комплектов, что соответствует требованиям **п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.** Стирка спецодежды предусмотрена на пищеблоках (со слов директора школы), договор на стирку с организациями не представлен.

Разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится по участкам работы с сырой и готовой продукцией, что соответствует требованиям **п.6.5. СП 2.3.6. 1079-01.**

Внутренняя отделка помещений пищеблока (стены на высоту 1,7 м облицованы плиткой, выше-водоэмульсионная краска, потолок - побелка, пол - метлахская плитка).

Создана бракеражная комиссия (соц. педагог, заведующая производством, медицинский работник), представлен Приказ и.о. директора школы от 31.08.2017г. № 344-ОД. Оценка качества блюд проводится по органолептическим показателям, что соответствует требованиям **п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.** Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы медицинским работником. С целью контроля за соблюдением технологического процесса на пищеблоке отбираются суточные пробы готовой продукции, что соответствует требованиям **п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.**

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, который хранится в специально отведенных местах.

На пищеблоке складские помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил, что соответствует требованиям **п.4.4. СП 2.3.6.1079-01.**

Питьевой режим организован за счет бутилированной воды на пищеблоке и в начальных классах, что соответствует требованиям **п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.** Представлены документы: договор на поставку воды от 11.05.2017г. с ИП Мамариной О.Ю., вода питьевая «Ново-Лядовская», природная артезианская в бутылках по 19л. (в кабинетах бутылки с помпой); декларация о соответствии Таможенного Союза, протокол лабораторных испытаний, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 6650 от 20.04.2017г.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в обеденном зале отсутствует достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой - в наличии стаканчики одноразового применения), а также отсутствуют отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды, контейнер для использованной посуды одноразового применения; в учебных кабинетах недостаточно посуды одноразового применения: в 1д классе в наличии 25 одноразовых стаканчиков (учащихся 25 чел.), в 1б классе 33 стаканчика (29 чел.), при требовании учреждение должно быть обеспечено достаточным количеством чистой посуды, контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения (запас посуды одноразового применения отсутствует), что не соответствует требованиям **п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.**

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса.

Расписание уроков составлено на основании Учебного плана МАОУ СОШ №24 на 2017-2018 учебный год с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические нормы к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учётом баллов дневной и недельной нагрузки обучающихся.

Школа работает в 2 смены. В первую смену занимаются 13 классов основного и старшего уровней и 11 классов начального уровня (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д); во вторую смену занимаются 10 классов начального уровня (2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д) и 8 классов основного уровня (6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г).

Обучение 1,5 и выпускных 9, 11 классов проводится в 1 смену, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 (п.10.4).

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 п.10.

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 урока и в среду 5 уроков за счет введения третьего урока физкультуры;
- для обучающихся 2-4-х классов не более 5 уроков.
- В расписании уроков для учащихся 5-6 классов не более 6 уроков,
- для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков в день.

При составлении **расписания** уроков можно выделить ряд принципов. Первый принцип формулируется как «**учет** динамики работоспособности в сочетании со сложностью предмета».

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Неодинаковая умственная работоспособность в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале и в конце недели. Поэтому распределение учебной нагрузки строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник или среду. На эти дни в расписании уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности, либо со средним баллом.

Второй принцип правильного составления **расписания** уроков - «**чередование** предметов по их сложности».

В составлении **расписания** уроков, данный принцип соблюдается не всегда. Это связано с недостаточным количеством кабинетов.

В качестве третьего принципа рационального составления **расписания** можно назвать «**избегание** сдвоенных уроков по одному предмету».

Сдвоенные уроки проводятся для учащихся основного и старшего уровней. На основном уровне сдваиваются уроки технологии.

Часы факультативных и групповых занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки и проводятся через 45 минут после окончания последнего урока.

При составлении расписания уроков для учащихся начального уровня в течение дня учитываются требования по чередованию основных предметов с уроками ИЗО, технологии, физкультуры, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 п.10.8

В представленном расписании уроков для учащихся учитывается распределение уроков по степени трудности в течение недели (Приложение №3); (наименьшее число баллов в понедельник и пятницу, основная нагрузка приходится на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности, либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 2-3 класс-1,5 часа, в 4-5 классах- 2 часа, в 6-8 классах- 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.

На занятиях по технологии чередуются различные по характеру задания. Общая длительность практической работы для обучающихся 1-2 классов – 20-25 минут;

для обучающихся 3-4 классов – 30-35 минут. Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для первоклассников не более 5 минут. Длительность практической работы на уроках труда для обучающихся в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий.

В школе имеется положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося от 02.09.2013г. Приобретение школьной формы решается на родительском собрании в каждом отдельном классе. Приобретение школьной формы осуществляется силами родителей.

раковина для мытья рук оборудована смесителем с локтевым управлением, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В связи с тем, что в медицинском кабинете предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения не проводится – используются в соответствии с требованием п. 12.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 медицинские изделия одноразового применения, в процедурном кабинете не установлена двухгнездная раковина (мойка) или отдельная раковина, предусмотренная для обработки инструментов, что не противоречит п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиям п. 5.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В соответствии с требованием п. 4.23., п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 умывальники в кабинетах приема врача, процедурном обеспечены подводкой холодной и горячей воды (централизованное водоснабжение), в качестве резервного источника горячего водоснабжения установлены водонагревательные устройства проточного действия, в процедурном кабинете умывальник оборудован дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, для обеззараживания воздуха в кабинете приема врача, в процедурном кабинете применяется облучатель бактерицидный настенный, что соответствует требованиям п. 11.12. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. в кабинете приема врача для обеззараживания воздуха установлен бактерицидный облучатель, при этом отсутствует журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок, установленных в вышеуказанном помещении, что является нарушением требований ст. 28., ст. 10. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.11.12. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. в процедурном кабинете, кабинете приема врача множественные дефекты внутренней отделки в виде трещин, недоступны для влажной уборки, что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.23., п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Помещения медицинского назначения оборудованы системой централизованного отопления, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, размещены у наружных стен, под окнами, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Кабинет приема врача оборудован вентиляцией без применения вентиляционного оборудования, а только за счет естественного воздухообмена, процедурный кабинет оборудован вентиляцией с применением вентиляционного оборудования – осевой оконный вентилятор.

Для учета и регистрации случаев инфекционных заболеваний в МАОУ СОШ №24 имеется журнал, форма журнала соответствует утвержденной приказом МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030 форме № 060/у «Журнал учета инфекционных заболеваний».

На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. журнал учета инфекционных заболеваний Ф. 060/у ведется не в полном объеме, а именно в нем не везде указан номер экстренного извещения, время, ФИО принявшего, ФИО передавшего экстренное извещение, диагноз, уточненный, измененный диагноз, **что является нарушением ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

В соответствии с СП 3.1./3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» выявление лиц с педикулезом осуществляет медицинский работник организации здравоохранения в общеобразовательных учреждениях при обращении, плановых, профилактических медицинских осмотрах и по эпидемическим показаниям. В соответствии с требованиями п. 11.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 3.1./3.2. 3146-13 осмотры на педикулез и чесотку учащихся общеобразовательной организации проводится 4 раза в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно по 5 классов.

При проверке 11.04.2017 года личных медицинских книжек работников учреждения установлено, что в соответствии с ч. 4. ст. 8. Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», требованием п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» по эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры на туберкулез (флюорографическое обследование) прошли 70 работников учреждения из 70 работающих (подлежащих обследованию) в течение последних 12 месяцев с момента предыдущего обследования. В соответствии с требованием п. 6.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в целях раннего выявления туберкулеза у подростков медицинским персоналом проводится плановая ежегодная туберкулинодиагностика и периодические (флюорографические) осмотры обучающихся. В соответствии с требованием п. 6.10. СП 3.1.2.3114-13 профилактический медицинский (флюорографический) осмотр проводится лицам в возрасте 15 – 18 лет 1 раз в год. В соответствии с требованием п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 туберкулинодиагностику вакцинированным против туберкулеза учащимся 1 раз в год организуют и проводят медработники на базе ГБУЗ ПК «Детская городская больница г. Березники».

С целью профилактики профессиональных заражений гепатитом В проведена вакцинация против гепатита В медицинского работника, что подтверждается наличием сведений о прививках против гепатита «В» в личной медицинской книжке, что соответствует требованиям п. 15.1. главы 1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.4.2., 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».

В соответствии с требованием п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 проведена вакцинация работающих против гепатита В в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям: из 44 работников в возрасте до 55 лет привиты 22 работника.

На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. установлено, что согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у Горюновой А.С. (дата рождения: 22.03.1983г.); Журавлевой М.В. (дата рождения: 12.01.1974г.); Ивановой С.В. (дата рождения: 19.12.1966г.); Иванчи Л.В. (дата рождения: 23.10.1974г.); Исаковой Н.А. (дата рождения: 17.02.1966г.); Кривошековой Л.Ю. (дата рождения: 07.07.1969г.); Лапеньковой Н.В. (дата рождения: 03.09.1973г.); Медведковой Н.В. (дата рождения: 07.05.1971г.);

оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

За период 2017г.- начала 2018г. в МАОУ СОШ №24 не зарегистрированы случаи вирусного гепатита А как среди детей, так и среди сотрудников. Педагогами МАОУ СОШ №24 проводятся лекции с учащимися по профилактике вирусного гепатита А.

На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. медицинский осмотр сотрудников Абрамовой М.В., Губиной Т.С., Журавлевой М.В., Ивановой С.В., Исаевой Н.В., Кнни Т.А., Лапеньковой Н.В. пройден не в полном объеме, а именно отсутствуют сведения о исследовании на гельминтозы 1 раз в год, исследовании крови на сифилис, отметка о прохождении врача дерматовенеролога, **что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 11.8., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 18 приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

МАОУ СОШ №24 заключен договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции №24 от 01.01.2017г. с ИП Латышевой Г.В. Договор сторонами подписан. В ходе проведения проверки представлены акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции за 2017 г., начало 2018г. в соответствии с СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Ежегодно учащиеся школы проходят медицинские осмотры группой узких специалистов МУ «Детская городская больница».

Количество человек группа	2016г.	2017г.
ГЗ-1	255	237
ГЗ-2	676	704
ГЗ-3	184	231
ГЗ-4	0	2
ГЗ-5	4	2

Физкультурные группы	2016	2017
основная	833	881
подготовительная	274	282

- п.5.1.-**Согласно экспертному заключению № 17-сф от 01.02.2018г., учащиеся 4б класса в кабинете № 9 с группой роста с 1300-1450 мм согласно списочному составу детей на 18.01.2018г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель данных размеров), что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Учащиеся 3а класса в кабинете № 6 с группой роста с 1300-1450 мм согласно списочному составу детей на 18.01.2018г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель данных размеров), что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- п.5.2.-**На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в 1б и 3г классах мебель 1го размера, должна быть 3х размеров (рост детей от 1150 до 1300- мебель № 2 -фиолетовый, рост детей 1300-1450-мебель № 3- желтый, рост детей 1450-1600-мебель № 4 – красный), при требовании ученическая мебель должна соответствовать росто-возрастным особенностям детей.
- п.5.4.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00.во всех учебных кабинетах не проведена цифровая маркировка стульев.
- п.5.6.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в 4 а классе расстояние от 1й парты до классной доски - 1,6м, при требовании не менее 2,4м.
- п.5.7.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в кабинете 1а класса классная доска не обеспечена держателем для чертежных инструментов.
- п.6.4.- В** кабинетах №13,27,26,20,19,40,33,8, в спортивном зале относительная влажность воздуха не составляет от 18 до 30,0% при требовании 40-60%.
- п.6.6.-** на момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. не осуществляется проветривание рекреаций во время уроков, в 1д классе не осуществляется проветривание во время перемены (в 10.00); сквозное проветривание учебных помещений, при требовании до начала и после окончания занятий необходимо осуществлять сквозное проветривание.
- 7.2.4.** Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 438сэо от 19.01.13г.) уровень искусственной освещенности на рабочих столах в кабинете № 26 (ин.яз.), в кабинете № 19 (технология), на полу в спортивном зале не соответствует нормативным величинам и составляет в кабинете 3 19 (технология) 1й ряд 1й стол -240лк, 2й стол -260лк, 3й стол-240лк, при допустимом 300-500лк, в кабинете № 26 (ин.яз.) 3й ряд 5й стол- 265лк, при допустимом -300-500лк, в спортивном зале в пяти точках -108лк, 110лк,115лк,139лк,140лк, при допустимом 200лк.
- п.7.1.8.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в кабинете № 25 (русского языка и литературы), в кабинете 4г класса жалюзи закрыты, при требовании в нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.
- п.7.1.9.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. грязные окна в коридоре у кабинета информатики (подтеки, следы от пребывания птиц).
- п.7.2.9.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. грязные плафоны в 1в, 1д, 4б, 4г классах.
- п.10.12.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. согласно расписанию звонков во 2ю смену одна большая перемена 20 мин., при требовании 2 перемены по 20 мин.
- п.10.13.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. согласно расписанию уроков, отсутствует перерыв между сменами не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания: в кабинете биологии во вторник 1я смена заканчивается в 13.45, во 2ю смену 1й урок начинается в 13.55; параллели 6х и 7х классов во вторую смену занимаются с 13.00., 5й урок 1-й смены заканчивается в 12.50.
- п.12.3.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в туалетах и рекреациях 1го, 2го этажа не проводится влажная уборка после каждой перемены.
- п.12.3.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в учебном кабинете № 39 (истории) по окончании 1й смены не проведена уборка, при требовании уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.).
- п.12.11.-** На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. уборочный инвентарь для уборки санузлов (ведра, ветошь) хранится в одном шкафу с уборочным инвентарем для классов и коридоров, при требовании уборочный инвентарь для уборки санузлов должен храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. журнал учета инфекционных заболеваний Ф. 060/у ведется не в полном объеме, а именно в не везде указан номер экстренного извещения, время, ФИО принявшего, ФИО передавшего экстренное извещение, диагноз, уточненный, измененный диагноз, **что является нарушением** ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. установлено, что согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у Горюновой А.С. (дата рождения: 22.03.1983г.); Журавлевой М.В. (дата рождения: 12.01.1974г.); Ивановой С.В. (дата рождения: 19.12.1966г.); Иванчи Л.В. (дата рождения: 23.10.1974г.); Исаковой Н.А. (дата рождения: 17.02.1966г.); Кривошековой Л.Ю. (дата рождения: 07.07.1969г.); Лапеньковой Н.В. (дата рождения: 03.09.1973г.); Медведковой Н.В. (дата рождения: 07.05.1971г.); Мубаракшиной Л.И. (дата рождения: 14.08.1969г.); Никулиной А.Е. (дата рождения: 21.03.1969г.); Сабитовой И.В. (дата рождения: 25.02.1995г.); Смоленцевой Т.Т. (дата рождения: 13.05.1967г.); Столяровой Л.А. (дата рождения: 14.06.1967г.); Чебыкиной И.В. (дата рождения: 03.05.1975г.); Юзепчук Е.С. (дата рождения: 07.10.1968г.), при требовании вакцинации против вирусного гепатита В подлежат дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, **что является нарушением** ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 15.1., п. 15.2. главы XV; п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;


- На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. установлено, что согласно представленным документам о вакцинации против гриппа из 70 сотрудников привито 9, что составило 13 %, при требовании охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%, вакцинации против гриппа по эпид. показаниям подлежат работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), **что является нарушением** ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

- На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. установлено, что согласно представленным документам о вакцинации против кори отсутствуют сведения о вакцинации у Овчинникова Э.К. 04.07.1969 г.р., Смоленцевой Т.Т. 13.05.1967 г.р., Сюзовой Н.Л. 14.05.1967 г.р., Юзепчук Е.С. 07.10.1968 г.р., Вшивковой Е.А. 08.04.1970 г.р., Мироновой М.Н. 27.11.1968 г.р., Мубаракшиной Л.И. 14.08.1969г.р., при требовании вакцинации против кори подлежат взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через

- - СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»;
-
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003года № 114);
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007года № 92);


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Мошкина Н.В. 
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

Мошкина Н.В. 
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы (акты) отбора проб от 18.01.18г., протоколы лабораторных и инструментальных исследований: № № 436,437, 438, 440,441, 494,495 сзз от 19.01.18г, № 442 сзз от 26.01.18г.; экспертные заключения № 17 от 01.02.18г., № 18 от 01.02.2018г.; предписание должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку за № № 114,115 от 02.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист- эксперт

 Н.В. Мошкина

Специалист- эксперт

 М.Е. Титова

При проверке присутствовали:
Директор

Е.М. Казакова



Зам директора по АХР

Е.Ф. Дерюгина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Казакова Елена Михайловна

«02» февраля 2018г.



(подпись)

государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. медицинский осмотр сотрудников Абрамовой М.В., Губиной Т.С., Журавлевой М.В., Ивановой С.В., Исаевой Н.В., Книи Т.А., Лапеньковой Н.В. пройден не в полном объеме, а именно отсутствуют сведения о исследовании на гельминтозы 1 раз в год, исследовании крови на сифилис, отметка о прохождении врача дерматовенеролога, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 18 приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Лица, допустившие нарушения:

МАОУ СОШ № 24,
заместитель директора по АХЧ Дерюгина Елена Филимоновна.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не проверялось.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

нарушений не выявлено:

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ - 99/2009)»;
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)»;

- п.4.2,5.9.**-На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. не обеспечено наличие современного технологического оборудования - жарочного шкафа (согласно приложению № 1 к договору аренды от 18.07.2014г.№ 133, год ввода в эксплуатацию шкафа-01.01.2000.
- п.6.24.**-На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в обеденном зале вывешено меню, которое не утверждено руководителем образовательного учреждения.
- п.10.5.**-На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в обеденном зале отсутствует достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой- в наличии стаканчики одноразового применения), а также отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды, контейнер для использованной посуды одноразового применения; в учебных кабинетах недостаточно посуды одноразового применения: в 1д классе в наличии 25 одноразовых стаканчиков (учащихся 25 чел.), в 1 б классе 33 стаканчика (29 чел.), при требовании учреждение должно быть обеспечено достаточным количеством чистой посуды, контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения (запас посуды одноразового применения отсутствует).
- п.14.8.**- На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. не проводится «С» витаминизация блюд.
- п.14.9.**- На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. не ведется «ведомость контроля за питанием» (не представлена).

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. в кабинете приема врача для обеззараживания воздуха установлен бактерицидный облучатель, при этом отсутствует журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок, установленных в вышеуказанном помещении, что является нарушением требований ст. 28., ст. 10. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.11.12. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;
- На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. в процедурном кабинете, кабинете приема врача множественные дефекты внутренней отделки в виде трещин, недоступны для влажной уборки, что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.23., п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- На момент проведения проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у Первеева Н.В. 19.01.1953 г.р. отсутствуют сведения о вакцинации, ревакцинации против дифтерии; у Подлипаевой О.Н. 11.05.1955 г.р. дата последней ревакцинации 31.10.2006 г., у Рачевой Г.М. дата последней ревакцинации 01.06.2005 г., у Казаковой Е.М. дата последней ревакцинации 2006г. при требовании вакцинации подлежат не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»приказа МЗ РФ от

Специальная	9	13
-------------	---	----

	2016	2017
ОРВИ	463	585
Общая заболеваемость	1036	720

Санэпидрежим.

В период эпидемиологического благополучия в школе проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды, мыла и синтетических моющих средств. В наличии имеется таблетки Хлорапин, ч/с «Лайма», «Санмакс», мыло хозяйственное, мыло туалетное. Места общего пользования убирают с использованием 1% раствора хлоропина.

На момент проверки (17.01.2018г. с 09-30 до 14.00 часов) в туалетах и рекреациях 1го, 2го этажа не проводится влажная уборка после каждой перемены, (2 раза в день моют коридор), что не соответствует требованиям п. 12.3. СанПин 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в учебном кабинете № 39 по окончании 1й смены не проведена уборка, при требовании уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.), что не соответствует требованиям п. 12.3. СанПин 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. уборочный инвентарь для уборки санузлов (ведра, ветошь) хранится в одном шкафу с уборочным инвентарем для классов и коридоров, при требовании уборочный инвентарь для уборки санузлов должен храниться отдельно от другого уборочного инвентаря, что не соответствует требованиям п. 12.11. СанПин 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. согласно расписанию уроков, отсутствует перерыв между сменами не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания: в кабинете биологии во вторник 1я смена заканчивается в 13.45, во 2ю смену 1й урок начинается в 13.55; параллели 6х и 7х классов во вторую смену занимаются с 13.00., 5й урок 1-й смены заканчивается в 12.50., что не соответствует требованиям п. 10.13. СанПин 2.4.2.2821-10.

Нарушений Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не выявлено.

При проведении проверки в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 установлены нарушения санитарного законодательства РФ:

СанПин 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.3.2.- На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. на территории образовательной организации отсутствует зона отдыха.

п.4.5.- На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. гардеробы не оснащены ячейками для обуви.

п.4.9.- На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, комплектование классов проведено без учета площади учебных кабинетов: площадь 32 учебных кабинетов составляет от 1,56 м² до 2,0 м², при требовании не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

п.4.25.- На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. на 1м этаже в туалете мальчиков в 4х кабинах отсутствует туалетная бумага, в 3х кабинах отсутствуют педальные ведра, у 4х умывальных раковин отсутствует мыло.

п.4.28.- На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в малом спортивном зале на стенах и на потолке, в кабинете музыки на стене отмечаются дефекты покрасочного слоя (дыры, местами отсутствует краска), при требовании стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций.

Мубаракшиной Л.И. (дата рождения: 14.08.1969г.); Никулиной А.Е. (дата рождения: 21.03.1969г.); Сабитовой И.В. (дата рождения: 25.02.1995г.); Смоленцевой Т.Т. (дата рождения: 13.05.1967г.); Столяровой Л.А. (дата рождения: 14.06.1967г.); Чебыкиной И.В. (дата рождения: 03.05.1975г.); Юзепчук Е.С. (дата рождения: 07.10.1968г.), при требовании вакцинации против вирусного гепатита В подлежат дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, **что является нарушением** ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 15.1., п. 15.2. главы XV; п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В соответствии с требованием СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» вакцинопрофилактика гриппа проводилась школьникам с согласия родителей. Вакцинопрофилактика гриппа сотрудников проводилась прививочными бригадами поликлиники.

На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. установлено, что согласно представленным документам о вакцинации против гриппа из 70 сотрудников привито 9, что составило 13 %, при требовании охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%, вакцинации против гриппа по эпид. показаниям подлежат работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), **что является нарушением** ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

На момент проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. установлено, что согласно представленным документам о вакцинации против кори отсутствуют сведения о вакцинации у Овчинникова Э.К. 04.07.1969 г.р., Смоленцевой Т.Т. 13.05.1967 г.р., Сюзовой Н.Л. 14.05.1967 г.р., Юзепчук Е.С. 07.10.1968 г.р., Вшивковой Е.А. 08.04.1970 г.р., Мироновой М.Н. 27.11.1968 г.р., Мубаракшиной Л.И. 14.08.1969г.р., при требовании вакцинации против кори подлежат взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений, **что является нарушением** ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В МАОУ СОШ №24 в период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом обеспечено соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий прошедших

Для контроля температурного режима кабинеты приема врача и процедурный оснащены термометрами.

В помещениях кабинетов приема врача, процедурном система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентным (лампами накаливания – в процедурном кабинете) освещением с использованием ламп по спектру цветоизлучения белый, тепло-белый, что соответствует п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Светильники общего освещения этих помещений со сплошными (закрытыми) рассеивателями, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Помещения медицинского назначения оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения кабинетов приема врача, процедурный, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При выборочной проверке 11.04.2017 года медицинских документов обучающихся установлено, что они допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания при наличии справки врача-педиатра, что соответствует требованиям п. 11.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с требованием п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 один раз в месяц в помещениях медицинского назначения проводится генеральная уборка. В соответствии с п. 12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 ежедневно проводится уборка помещений медицинского назначения с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. В кабинете приема врача фельдшером проводится дезинфекция медицинских инструментов однократного применения, инструменты многократного применения не используются.

Уборочный инвентарь для уборки помещений медицинского назначения промаркирован и закреплен за помещениями кабинетов приема врача, процедурного. Хранение уборочного инвентаря обеспечивается в отдельном помещении.

В связи с осуществлением медицинской деятельности в образовательном учреждении медицинским персоналом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Детская городская больница г. Березники» соблюдение требований к обезвреживанию и удалению всех видов отходов лечебно-профилактических учреждений не проверялось.

Численность работников МАОУ СОШ №24 на момент проведения проверки составляет 70 человек.

При проведении 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. проверки личных медицинских книжек работников общеобразовательного учреждения по наличию записей в них о проведенных профилактических прививках установлено, что имеются сведения о проведенных прививках против дифтерии в течение последних 10 лет у 65 работников.

На момент проведения проверки 19.01.2018г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 15 мин. согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у Первеева Н.В. 19.01.1953 г.р. отсутствуют сведения о вакцинации, ревакцинации против дифтерии; у Подлипаевой О.Н. 11.05.1955 г.р. дата последней ревакцинации 31.10.2006 г., у Рачевой Г.М. дата последней ревакцинации 01.06.2005 г., у Казаковой Е.М. дата последней ревакцинации 2006г. при требовании вакцинации подлежат не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Медицинский пункт

При проведении проверки присутствовала: Баяндина Екатерина Сергеевна, фельдшер отделения организации медицинской помощи в учебных учреждениях № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Детская городская больница г. Березники».

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении проверки обнаружено, что в существующем здании общеобразовательного учреждения для медицинского обслуживания обучающихся выделены помещения медицинского назначения: кабинет приема врача, процедурный кабинет, размещенные в едином блоке. Помещения медицинского назначения располагаются на первом этаже здания, помещения медицинского назначения эксплуатируются в соответствии с проектом ранее построенной общеобразовательной организации, что соответствует п. 4.21. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

При проведении проверки представлена копия договора между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №24 и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Детская городская больница г. Березники» от 01.01.2015 года № 27 (договор сторонами подписан), договор действует бессрочно. Лицензия ЛО-59-01-003962 от 29.12.2016г. на медицинскую деятельность, действует бессрочно. Согласно договору Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 обязано: п. 2.1.1. предоставить помещения, соответствующие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и обеспечить оснащение медицинского кабинета оборудованием в соответствии с Перечнем оборудования медицинского кабинета (Приложение №2) к настоящему договору; п. 2.1.3. – своевременно и качественно выполнять работы по ремонту помещений, оборудования медицинских кабинетов, находящихся на балансе образовательного учреждения; обеспечить (п. 2.1.4.): плановые капитальные и текущие ремонты помещений, в которых размещены медицинские кабинеты; наличие в медицинских кабинетах тепло- и водоснабжения (горячей, холодной воды), электроосвещения; техническое обслуживание и проверку медицинского оборудования, согласно действующим нормативным документам; иные необходимые условия для осуществления медицинской деятельности; сохранность оборудования, принадлежащего образовательному учреждению, инструментария, лекарственных средств, перевязочного материала, и медицинских иммунобиологических препаратов, медицинской документации, предоставляемых учреждением здравоохранения; уборку медицинских кабинетов; условия для содержания и хранения документов на воспитанников образовательного учреждения.

В соответствии с требованием п. 11.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в общеобразовательном учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся фельдшером отделения организации медицинской помощи в учебных учреждениях № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Детская городская больница г. Березники».

В учреждении обучаются 1176 учащихся.

Стоматологического кабинета в здании учреждения нет.

В кабинете приема врача и процедурном кабинете используется медицинская мебель, поверхность которой гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 8.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В процедурном кабинете, требующем соблюдения особого режима и чистоты рук медицинского персонала,

Начало занятий в первую смену с 8-00; в 13-55 начинаются занятия второй смены, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 (п. 10.4). Для отдельных классов второй смены занятия начинаются с 12-00 и 13-00. Это связано с возможностями использования кабинетов, количеством учителей и их нагрузкой.

При составлении расписания звонков также учитываются санитарные нормы: организованы: 15-минутная перемена после 1урока; 10-минутные после 4,5 уроков и 20-минутные после 2 и 3 уроков первой смены, во вторую смену предусмотрены две перемены по 15 минут для питания учащихся, остальные перемены по 10 минут, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 п. 10.12.

Перемены проводятся с максимальным использованием свежего воздуха и двигательной активности, на больших переменах классы посещают столовую.

Недельная нагрузка в часах не превышает гигиенических нормативов; что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 (п.10.5) (без учета индивидуальных и факультативных часов).

Представлено отдельное расписание для факультативных, индивидуальных и внеурочных занятий, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 (п.10.6)

Продолжительность урока не превышает 45 минут, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 (п.10.9).

Нулевые уроки в 1 смене не проводятся, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 п.10.4

Рабочая неделя для учащихся 1-8 классов составляет 5 дней, а для 9, 10,11 классов – 6 дней. В субботу для учащихся проводится 4-5 уроков и поставлены факультативные занятия по выбору.

В 1-е классы приняты дети 7-го и 8-го годов жизни. Прием в школу осуществляется при достижении ими 6 лет и 6 месяцев. Обучение детей в 1-м классе проводится в соответствии с соблюдением следующих дополнительных требований СанПиН 2.4.2 2821-10 п. 10.10 с соблюдением следующих требований:

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в 1 смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут, со второй четверти по 4 урока по 35 минут каждый, с третьей четверти по 4 урока по 45 минут. Оставшиеся 10 минут урока в первых классах используется на дополнительную динамическую паузу. Специальной динамической паузы в середине дня нет, т.к. учащиеся всех находятся в одном блоке, поэтому отдельно подавать звонки для динамической паузы нет возможности. После обеда (в 11-30) для детей организована прогулка.
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий;
- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 3 учебной четверти, что соответствует требованиям;
- для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели организован облегченный день в пятницу, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 п. 10.11.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, математике, чтению, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 (приложение 2 и 3). В оздоровительных целях для развития двигательной активности кроме физкультминуток на уроках и уроков физкультуры проводятся дни здоровья, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10 (приложение 4). Во всех классах предусмотрены в течение недели по 3 урока физкультуры, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 2821-10

Пищеблок школы, расположенной по адресу ул. Ломоносова, 80, расположен на 3 этаже в соответствии с проектным решением.

Пищеблок имеет следующий набор помещений:

- Обеденный зал – 176,2 кв.м,
- Мойка – 9,2 кв.м,
- Кухня – 34,6 кв.м.,
- Склад продуктов – 6 кв.м.,
- бытовые помещения для персонала (туалет, раздевалка).
- Загрузочный вход оборудован навесом, что соответствует п.2.9. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.6.СП 2.3.6.1079-01. Доставка продуктов осуществляется МКУП «Центр социального питания г. Березники».

При столовой имеется обеденный зал, площадью 176,2 кв.м. на 162 посадочных места. Площадь на 1 место в зале 0,8 кв.м (при требовании 0,7 кв.м.). Перед входом в столовую оборудованы 5 умывальных раковин, которые оборудованы двумя электрополотенцами, что соответствует п.3.4.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В 1 перемену кормят от 25 до 85 человек.

В столовой установлено следующее оборудование:

- Бытовой холодильник – 4 шт.
- Морозильный ларь с глухой крышкой – 1 шт.
- Морозильник – 1 шт.
- Стол охлаждаемый – 1 шт.
- Посудомоечная машина МПУ-700 – 1 шт.
- Электро - котел КПЭСМ-60 - 1 шт.
- Электро - плита ЭП-2М – 1 шт.
- Жарочный шкаф ЭШ-М – 1 шт.
- Мармит для 2-х блюд МСЭ-110 – 1 шт.
- Водонагреватели – 2 шт

Представлен акт МКУП «ЦСП г. Березники» от 1.06.2017 г., согласно которому холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, к эксплуатации готово.

Пищеблок по набору помещений и оборудования рассчитан для работы на полуфабрикатах высокой степени готовности (мясные рыбные, овощные).

Объемно планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологического процесса, исключающего встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На момент проверки грузоподъемник в рабочем состоянии. Имеется приточно-вытяжная вентиляция в производственных, складских помещениях пищеблока, находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п.6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.4. СП 2.3.6.1079-01.

В моечной кухонной посуды - установлен водонагреватель с непосредственной подачей воды к моечным ваннам, что соответствует требованиям п.3.5. СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционной ванне, что соответствует требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.5. 2409-08. В моечных отделениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.6.21 СП 2.3.6. 1079-01.

Кухонного инвентаря и столовой посуды достаточно. Столовой посуды не менее 2х комплектов на 1 посадочное место, что соответствует п.4.7 СанПиН 2.4.5. 2409-08 . Чистый кухонный инвентарь хранится на стеллаже высотой 0,5м от пола, что соответствует п.4.6 СанПиН 2.4.5. 2409-08. Столовую посуду моют в посудомоечной машине. Имеются условия для ручной мойки столовой посуды в трехсекционной ванне, стаканов и столовых приборов в двухсекционной моечной ванне, с помощью пластмассовых щеток, что соответствует требованиям п. 5.10, п.5.11, п.5.12 СанПиН 2.4.5. 2409-08. Третья моечная ванна для ополаскивания посуды оснащена металлической сеткой с ручками и смесителем с душевой насадкой на гибком шланге, что соответствует требованиям п.6.14 СП 2.3.6. 1079-01. Чистая столовая посуда хранится в закрытом шкафу, что соответствует требованиям п.6.18

девочек-2						
-----------	--	--	--	--	--	--

3й этаж, 1я смена – девочек – 88 чел, мальчиков – 85 чел.

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПин	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПин	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПин
Для мальчиков - 2	4	3	4	3	4	3
Для девочек-2	4	4	-	-	4	3

3й этаж, 2я смена – девочек – 59 чел, мальчиков – 59 чел.

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПин	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПин	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПин
Для мальчиков - 2	4	2	4	2	4	2
Для девочек-2	4	3	-	-	4	2

На каждом этаже имеется 1 туалет для мальчиков и 1 туалет для девочек. Все туалеты оборудованы кабинками с дверями, что соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Унитазы оборудованы сидениями, которые допускают обработку моющими и дезинфицирующими средствами. На каждом этаже в туалетах для девочек оборудованы кабины личной гигиены.

На каждом этаже предусмотрены условия для хранения уборочного инвентаря: в туалетах 1го и 3го этажей установлены шкафы для уборочного инвентаря.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. на 1м этаже в туалете мальчиков в 4х кабинках отсутствует туалетная бумага, в 3х кабинках отсутствуют педальные ведра, у 4х умывальных раковин отсутствует мыло, что не соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. недостаточно унитазов в туалете девочек на 1м этаже (начальный блок), в наличии 4 унитаза, списочный состав девочек 112 в 1ю смену, 114 во вторую смену, при требовании 1 унитаз на 20 девочек, что не соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мебель. В школе учебная мебель 3-х номеров (4,5,6), на которую представлены документы: сертификат соответствия, договор поставки от 11.08.2017г. № 45, от 09.08.2017г. № 43 и от 11.09.2017г. № 51. Расстановка мебели выполнена в три ряда. Табуретки и скамейки вместо стульев не используются. В начальном блоке все классы оборудованы школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что соответствует требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. во всех учебных кабинетах не проведена цветовая маркировка стульев, что не соответствует требованиям п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расстояние от 1й парты до классной доски в кабинете 4а класса 1,6м, требовании не менее 2,4м, что не соответствует требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. в кабинете 1а класса классная доска не обеспечена держателем для чертежных инструментов, что не соответствует требованиям п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете, в котором учатся 1б класс (в 1ю смену) и 3г класс (во 2ю смену) в наличии 1 размер мебели, при требовании 3 размера (рост детей от 1150 до 1300- мебель № 2 -фиолетовый, рост детей

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. отмечаются дефекты внутренней отделки стен в малом спортивном зале (в виде отслоения покрасочного слоя), что не соответствует требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Актовый зал совмещен с обеденным залом.

Библиотека расположена на 2м этаже, включает следующие зоны: прием и выдача литературы.

Кабинет технологии (швейного дела) – площадь 55,4 кв. м. Кабинет оборудован столами для черчения, выкроек и раскроя тканей, швейными машинами, гладильной доской, столами ученическими. Имеются 2-электроплиты, холодильник, посуда в достаточном количестве, 3 раковины. Кабинет предназначен для изучения теории по сервировке столов.

Санитарные узлы для девочек и мальчиков расположены на 1, 2 и 3 этажах в соответствии с проектным решением. На 1 и 3 этажах имеются отдельные туалеты для персонала.

1й этаж – девочек – 112 чел., мальчиков 112 чел. (в 1-ю смену),

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПин	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПин	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПин
Для мальчиков-1	4	4	4	4	4	4
Для девочек-1	4	6 ✓ -	-	-	4	4

1й этаж – девочек – 114 чел., мальчиков – 102 чел. (во 2-ю смену).

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПин	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПин	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПин
Для мальчиков-1	4	4	4	3	4	4
Для девочек-1	4	6 -	-	-	4	4

2й этаж, 1я смена – девочек – 123 чел, мальчиков – 149 чел.

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПин	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПин	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПин
Для мальчиков - 2	4	5 -	4	5	4	5
Для девочек-2	4	6 -	-	-	4	4

2й этаж, 2я смена – девочек – 75 чел, мальчиков – 94 чел.

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПин	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПин	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПин
Для мальчиков - 2	4	3	4	3	4	3
Для	4	4	-	-	4	3

Физкультурно-спортивная - зона размещена на расстоянии более 50 м от здания, со стороны спортивного зала, что соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Состоит из футбольного поля, беговой дорожки, баскетбольной площадок. Оценить состояние покрытий физкультурных площадок не представляется возможным из-за стойкого снежного покрова.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд, что соответствует санитарным требованиям. 1 мусоросборник расположен на бетонированной площадке на расстоянии 18 м от здания, и огражден с трех сторон, крышка имеется. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует п.2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Договор на вывоз твердых бытовых отходов с МКУП «Полигон твердых бытовых отходов города Березники» от 01.01.2017 года. Вывоз мусора производится 3 раза в неделю. Въезды и входы на участок, проезды, подходы к зданию учреждения находятся под снежным покровом, невозможно оценить на соответствие п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Участок школы имеет наружное освещение, что соответствует п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Подходы и подъезды к зданию школы очищены, на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии.

Здание школы отдельно стоящее, функционирует с 1961 года, капитальный ремонт и реконструкция здания не проводилась. Учреждение расположено в типовом кирпичном трехэтажном здании.

Согласно акту технического осмотра здания МАОУ СОШ № 24 от 23.06.2017 г., «Здание школы в удовлетворительном состоянии, возможна дальнейшая эксплуатация». Рекомендовано выполнить ремонт цоколя, отмостки, крылец, бетонные водоотталкивающие лотки в местах выпусков ливневой канализации.

Вход в здание оборудован тамбуром. Все учебные помещения школы размещены в наземных этажах.

Гардеробы размещаются на первом этаже (3 гардероба для начальных классов, 3 для старших классов), оборудованы вешалками, отсутствуют ячейки для обуви, что не соответствует требованиям п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно техническому проекту школа рассчитана на 916 чел, фактически обучается 1172 человека. На момент проверки начальная школа (1-4 классы)- 21 класс (584 учащихся), 5-9 классы-19 классов (528 учащихся), 10-11 классы- 2 класса (59 учащихся).

На момент проверки 17.01.2018г. с 09.30 до 14.00. не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, комплектование классов проведено без учета площади учебных кабинетов: площадь 32 учебных кабинетов составляет от 1,56 м² (2г) до 2,0 м², при требовании не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, списочный состав детей от 25 до 30 человек (площади кабинетов начальных классов 47,2-51,1м²; кабинетов русского языка -46,7м²-47,6м²; кабинетов математики- 46,8м²-,47,9м²), что не соответствует п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Наполняемость классов:

Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	28	25	29	28	25	29	28	30	30	30	29
Б	29	29	25	28	27	27	26	30	28		
В	27	30	26	28	29	25	27	27	30		
Г	30	29	27	26	30	28	26	26			
Д	29	29	28	27							
Итого:	42 класса – 1172 человека										

Школа имеет 32 учебных кабинета. Имеется столовая, которая расположена на 3 этаже, 2 спортивный зала, которые находятся на 1 и 2 этаже.

Начальные классы обучаются в закрепленных за ними учебных помещениях на первом и втором этаже, что соответствует п.4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. В старших классах образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе в здании, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист- эксперт Северного территориального отдела Мошкина Наталья Вячеславовна (руководитель группы), специалист-эксперт Северного территориального отдела Титова Марина Евгеньевна, с привлечением:

- врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Якушевой Елены Сергеевны;
- врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Белиной Ирины Викторовны;
- помощника санитарного врача Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Реш Людмилы Николаевны;
- фельдшера-лаборанта Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Пономаревой Светланы Валерьевны;
- фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Пикуневой Ирины Анатольевны;
- врача по СГЛИ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Глушкова Павла Юрьевича.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Отсутствие гражданско-правовых отношений, а также признаков аффилированности с субъектом проверки подтверждается информацией руководителя Северного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Ощепковой Надежды Зиновьевны от 13.12.2017г. №03-06/3410.

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 Казакова Елена Михайловна, зам. директора по АХР Дерюгина Елена Филимоновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлены следующие документы:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24, утвержден Управлением образования администрации города Березники в лице начальника Мухометовой Т.А. 23.03.17г.

Паспорта на механические системы вентиляции, выданные ИП Белкиным С.А. с актами от 14.06.2017 г.

Акт обследования технического состояния здания, выданный 23.06.2017 года. .

Акт готовности оборудования на пищеблоке к эксплуатации в школе № б/н от 16.05.2017 г.

Договор возмездного оказания услуг на дезинсекцию и дератизацию с ИП Латышевой Г.В. от 01.01.2017 года. № 24.

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59 ЛО1 № 001438 (бессрочная)
- Технический паспорт (инвентарное дело) здания (строения) от 15.09.2003г.
- Договор на оказание услуг по транспортировке ТБО с ООО «Босфор» за № 85/1/МУ от 01.01.2017г.
- Договор на утилизацию ТБО с МКУП «Полигон ТБО г. Березники» 24Ш/18 от 29.12.2017г.
- Договор об оказании услуг по организации горячего питания в МАОУ СОШ № 24 с МКУП «Центр социального питания г. Березники» от 01.09.2017г.